

ERİŞKİN KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON MERKEZİ (0422 341 0660 /4250-4252)

Ad-Soyad:	Tanı: MULTİPLE MYELOMA
Yaş / Cins:	Tedavi: ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ
VYA:m ² (Boy:1 cm, Kilo:.Kg)	I. OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ

HAZIRLIK REJİMİ İLAÇ UYGULAMALARI

		Profilaksi							Antibiyotikler							ATEŞ C ⁰
Tedavi günleri	Tarih	Valacycloir tb. 500 mg / gün	Fluconazole kap. 400 mg/gün	Moxifloxacin tb. 400 mg /gün	TMP/SMZ fort tb. 2x1	G-CSF 5 µg/kg/gün	MELPHALAN 200 mg/m ² /gün	Ürikoliz tb.1 * 300 mg	Metronidazol 3x500 mg tb./gün	Siklosporin (iv) 2 x1.5 mg/kg/gün	Ursosfalk 3 x 250 mg.tb	metotoksarat				
D-3		+	+	+	+			+	+		+					
D -2		+	+	+			+	+	+		+					
D -1		+	+	+				+	+	+	+					
D 0	KÖK HÜCRE İNFÜZYONU															
D +1		+	+	+		+			+	+	+	+				
D +2		+	+	+		+			+	+	+					
D +3		+	+	+	+	+			+	+	+	+				
D +4		+	+	+		+			+	+	+					
D +5		+	+	+		+			+	+	+					
D +6		+	+	+	+	+			+	+	+	+				
D +7		+	+	+		+			+	+	+					
D +8		+	+	+		+			+	+	+					
D +9		+	+	+	+	+			+	+	+					
D +10		+	+	+		+			+	+	+					
D +11		+	+	+		+			+	+	+	+				
D +12		+	+	+	+	+			+	+	+					
D +13		+	+	+		+			+	+	+					
D +14		+	+	+		+			+	+	+					
D +15		+	±	±	+	±			+	+	+					
D +16		+	±	±		±			+	+	+					
D +17		+	±	±		±			+	+	+					
D +18		+	±	±	+	±			+	+	+					
D +19		+	±	±		±			+	+	+					
D +20		+	±	±		±			+	+	+					
D +21		+	±	±	+	±			+	+	+					
D +22		±	±	±		±			+	+	+					
D +23		±	±	±		±			+	+	+					
D +24		±	±	±	+	±			+	+	+					
D +25		±	±	±		±			+	+	+					
D +26		±	±	±		±			+	+	+					
D +27		±	±	±	+	±			+	+	+					
D +28		±	±	±		±			+	+	+					
D +29		±	±	±		±			+	+	+					
D +30		±	±	±	+	±			+	+	+					

MELPHALAN: Toplam ... mg melphalan 250 ml 0.9 NaCl içerisinde 15- 30 dakikada infüzyon.

*Valacycloir: D-3 ➡➡ANC ≥0.5 x10⁹/L, D+ 30

**Fluconazole: D-3 ➡➡ANC ≥0.5 x10⁹/L, D+ 30

***Moxifloxacin:D-3 ➡➡FN, D+ 30

G-CSF: D +1 ➡➡ ANC ≥1.0 x10⁹/L

--	--