

ERİŞKİN HEMATOLOJİ KLİNİĞİ (Bu/Cy/E) ALLOGENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ PROTOKOLÜ

Ad-Soyadı:		Tanı:NHL		Boy:		Kilo:		VYA:												
Günler	Tarih	İlaç uygulamaları (D-8 ile D+12. Günler)																		
		Antineoplastikler				Antimikrobiyal profilaksi				GVHD profilaksi		Diğer ilaçlar						Günler		
		Busulfan Günde 4 kez 0,8 mg/kg (3.2 mg / kg /gün) “Doz hesaplaması ideal vücut ağırlığına göre yapılır.”	Etoposid 400 mg/m ² /gün	Siklofosamid 50 mg/kg /gün	Mesna 75 mg /kg /gün	Valasiklovir 1 x 500 mg/gün	Flukonazol 1 x 400 mg/gün	Moksifloksasin 1 x 400 mg/gün	TMP/SMZ	Metronidazol 3x500 mg tb./gün	Siklosporin (iv) 2 x1.5 mg/k/gün	Metotreksat	G-CSF 5 µg/kg	Ürikoliz tb 1x1	Epanutin IV	IVIG 100 mg/kg			Ursofalk 3 x 250 mg tb	ATEŞ C°
D-8					+	+	+		+	D+31 veya PO alıma kadar IV, sonra PO geçilir ve 2 x3 mg/kg/gün dozunda +180. güne uygulanır	GVHD profilaksisi için 4 gün uygulanır. (D+1, D+3 D+6 ve D+11. günlerde) IV olarak uygulanır.		+	+		+		D-8		
D-7		+	+	+	+	+	+	+	+				+		+	+		+		D-7
D-6		+	+	+	+	+	+	+	+				+		+	+		+		D-6
D-5		+	+	+	+	+	+	+	+				+		+	+		+		D-5
D-4			+			+	+	+	+				+		+	+		+		D-4
D-3				+	+	+	+	+	+				+		+			+		D-3
D-2				+	+	+	+	+	+			+	+		+			+		D-2
D-1						+	+	+	+				+		+			+		D-1
D 0	KÖK HÜCRE İNFÜZYONU				+	+	+		+						+			+		D 0
D+1						+	+	+	+			Engrafman sonrası tekrar başlanarak	← D +30 kadar devam edilir→	+	+			+		D+1
D+2					+	+	+	+	+	+				+				+		D+2
D+3		Parenteral antibiyotikler				+	+	+	+	+	10 mg/m ²			±				+		D+3
D+4						+	+	+	+	+				±				+		D+4
D+5						+	+	+	+	+				±				+		D+5
D+6						+	+	+	+	+	10 mg/m ²			±				+		D+6
D+7						+	+	+	+	+				±			+	+		D+7
D+8						+	+	+	+	+				±				+		D+8
D+9						+	+	+	+	+				±				+		D+9
D+10						+	+	+	+	+				±				+		D+10
D+11						+	+	+	+	+	10 mg/m ²			±				+		D+11
D+12						+	+	+	+	+				±				+		D+12